



Concerne : **Consultation restreinte – Acquisition plateforme de virtualisation**

1. Dans le cadre de l'exécution du renforcement de capacité de la plateforme de virtualisation Phase 1 la Bank Of Africa (BOA/RDC) organise une consultation restreinte pour le marché en objet. Ladite plate-forme lui permettra d'avoir un site de production et un site de secours totalement fonctionnels. Ci-joint le BOM matériels (Licence VMware NON incluse). Son format Excel peut être demandé à l'adresse : fkabemba@boa-rdc.com

Lieu de livraison : le lieu de livraison est le siège social de la BOA **(en DDP)**
22, avenue des aviateurs
Kinshasa - Gombe

2. Les candidats intéressés peuvent soumettre une offre par écrit et en français.
3. La période de validité des offres, pendant laquelle le(s) soumissionnaire(s) ne pourra (ont) pas modifier les termes de l'offre soumise est de : 90 jours à compter du 10 Novembre 2024
4. Les offres peuvent être envoyées par mail à l'adresse suivante : achats@boa-rdc.com au plus tard le **10 novembre 2024 à 12h**
5. Les offres doivent être :
 - signées par le(s) soumissionnaire(s) ou son (ses) représentant(s) légal (aux);
 - parfaitement lisible pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les mots et les chiffres ;

Par ailleurs, le dossier devra comporter 2 sous enveloppes contenant les informations administratives et la proposition financière de votre société selon le canevas ci-dessous :

a. Administrative

- Une présentation de votre entreprise et toutes ses coordonnées actualisées.
- Une copie du numéro de registre du commerce (RCCM)
- Le numéro impôt (NIF)
- L'attestation fiscale
- La liste des principaux dirigeants et leurs contacts
- Une copie de la fiche de votre numéro d'Identification National
- Vos références professionnelles et bancaires
- Des références significatives dans le cadre de projets similaires

b. Financière

- Proposition de vos meilleurs prix
- Les conditions de paiement

Siège social : 22, avenue des Aviateurs, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo - BP7119 Kinshasa 1
Contact : (+243) 84 60 00 506 - (+243) 84 60 00 507 - Email : infos@boa-rdc.com - SWIFT : AFRICDKS

Note : La livraison étant en DDP, 50% du solde de la facture du marché sera payé sur présentation des documents suivants :

- Bon de sortie
- Attestation de vérification B.I.V.A.C
- Déclaration
- Quittance de paiement
- Bordereau de paiement à la banque
- Rapport d'inspection
- Déclaration d'inspection des biens (model IB)
- Ordre à déclarer
- Facture commerciale
- LTA (lettre de transport aérien) ou BL (Bill of Loading)
- Facture du transitaire

En outre, votre offre devra préciser le délai de livraison ainsi que la période de garantie du matériel sachant, qu'en cas de non respect de ce délai, une pénalité de retard sera appliquée par jour calendrier au taux de 1 % rapporté au montant total de la facture.

6. La soumission d'une offre implique l'acceptation de tous les termes et conditions posés dans le présent document et au besoin annule les propres conditions générales et/ou spécifiques du (des) soumissionnaire(s).
7. Les contacts entre le Comité d'achat et le(s) soumissionnaire(s) sont prohibés durant toute la procédure sauf circonstances exceptionnelles et seulement aux conditions suivantes :
 - Avant le délai pour la soumission des offres :
 - * A la demande du (des) candidat(s), le Comité d'achat peut fournir des informations additionnelles aux fins de clarification portant sur la nature du marché. Toute demande en ce sens doit être faite par écrit uniquement et adressée aux adresses suivantes (informatique@boa-rdc.com ; tkabemba@boa-rdc.com).
 - Les demandes d'information reçues à moins de **3** jours de la date de clôture pour la soumission des offres ne seront pas traitées (*pour des raisons pratiques*).
 - * Le Comité d'achat peut, de sa propre initiative, informer le(s) candidat(s) de toute erreur, imprécision, omission ou faute de rédaction contenue dans le présent document.

- * Toutes informations additionnelles y inclus celles mentionnées ci-dessus seront envoyées simultanément à tous les candidats ayant été invité à soumissionner.
 - Après l'ouverture des offres :
 - * Si des clarifications sont requises ou si des erreurs manifestes dans la rédaction de(s) offre(s) nécessitent des corrections, le Comité d'achat peut contacter le(s) soumissionnaire(s) à conditions que les corrections/clarifications n'aient pas pour résultat de modifier le contenu de l'offre(s).
8. Cette invitation à soumissionner ne lie en aucun cas la Banque. Les obligations entre les deux parties ne commencent qu'à la signature du bon de commande/Protocole d'accord avec le soumissionnaire ayant remporté le marché. Jusqu'à la signature, le Comité d'achat demeure libre d'abandonner ou d'annuler la procédure d'achat sans que le(s) soumissionnaire(s) puisse(nt) se prévaloir de la moindre compensation. Le Comité d'achat analysera toutes les offres après la date limite de soumission des offres fixée dans le présent document. Seules les offres valides seront prises en considération et un Bon de Commande sera soumis à la société sélectionnée.
9. Vous serez tenu informé de la suite donnée à votre offre.

KABEMBA TAMBWE
Responsable Moyens Généraux



Nathalie NJILA
Directrice Support



ID de la solution :
5539007.1
Nom de la solution : BOA
RDC DR REFRESH
Catégorie de la solution :

General

Infos sur la solution :
Solution créée
10/20/2024 (CST) par
d.bondodet@rsm-c.com
Dernière modification de
la version 10/22/2024
(CST) par
d.bondodet@rsm-c.com

Nom du groupe	ID de groupe	Nom du produit	Quantité du produit	Nom du module	ID de l'option	Nom de l'option	SKU	Qté	Code de commande parent
Group 1	5539007.1.1	R660 - Smart Selection Flexi 1x4 18x2.5" 4410V 1x16GB 1x4 80GB SSD SATA 700W H75 3Yr Basic NBD - [EMEA_PER6601A]	3	Base	GX415WF	PowerEdge R660 Server	[210-BEQD]	1	
				Smart Selection	G081ZHB	Smart Selection PowerEdge R660	[486-82134]	1	
				Trusted Platform Module	GGX1VDO	Trusted Platform Module 2.0 V3	[461-AA1G]	1	
				Chassis Configuration	GAGUSK4	No HD, No Backplane, 2CPU	[321-BHRD]	1	
				Processor	G8NLZ06	Processor Intel® Xeon® Gold 6526Y 2.8 GHz, 16C/32T, 20 GT/s, cache 37.5 Mo, Turbo, HT (195 W), mémoire DDR5 à 5 200 MHz	[338-CPBV]	1	
				Additional Processor	GW9FC7I	Processor Intel® Xeon® Gold 6526Y 2.8 GHz, 16C/32T, 20 GT/s, cache 37.5 Mo, Turbo, HT (195 W), mémoire DDR5 à 5 200 MHz	[338-CPBV], [379-BDCO]	1	
				Processor Thermal Configuration	GHB18TP	Dissipateur de chaleur hautes performances pour une configuration à 2 processeurs (processeur d'une puissance inférieure à 250 W)	[412-ABCK]	1	
				Memory Configuration Type	GH9QBEI	Optimisé pour les performances	[370-AAAP]	1	
				Memory DIMM Type and Speed	GYMNX7Q	RDIMM à 5 600 MT/s	[370-BBRX]	1	
				Memory Capacity	G43G1UP	64 Go de mémoire RDIMMx à 5 600 MT/s, double rangée	[370-BBRN]	16	
				RAID Configuration	GMVQ1WC	CC, Configuration sans disque (sans RAID, sans contrôleur)	[780-BCDH]	1	

	Contrôleurs RAID/de stockage interne	GLTBAZ3	Sans contrôleur	[405-AA0D]	1	
	Disques durs	GZ4G6T3	Sans disque dur	[400-ABHL]	1	
	BIOS and Advanced System Configuration Settings	GEARJ9V	Paramètres BIOS d'économie d'énergie	[384-88BH]	1	
	Advanced System Configurations	GSFTG4Y	Mode de démarrage UEFI du BIOS avec partition GPT	[800-88DM]	1	
	Advanced System Configurations	G9I0NL3	Sans Energy Star	[387-88EV]	1	
	Fans	GFVW1SJH	4 ventilateurs très hautes performances	[384-8CUJ]	1	
	Power Supply	GZ0TGP1	Deux blocs d'alimentation tolérants aux panées, enfichables à chaud, redondants (1+1), 700 W, MM CA haute tension (200-240 V CA), Titanium	[450-AMIZ]	1	
	Power Cords	GDFOCHU	Cordon d'alimentation rack 2 m (C13/C14 10 A)	[450-AADY]	2	
	PCIe Riser	G68P1WY	Riser Config 1, Low Profile, 3x16 LP Slots (Gen4)	[330-BBYX]	1	
	Motherboard	GPON718	La carte mère MLK prend en charge UNIQUEMENT les processeurs d'une puissance inférieure à 250 W. Pas de mise à niveau possible vers des processeurs d'une puissance supérieure ou égale à 250 W	[329-BK8Q]	1	
	OCF 3.0 Network Adapters	G91LG8U	Carte NIC OCF 3.0 Broadcom 57416 deux ports 10GbE BASE-T	[540-BC0D]	1	
	Additional Network Cards	GY8XSA9	Carte LOM Broadcom 5720 deux ports 1 GbE	[540-B0KD]	1	
	Additional Network Cards	G30UBHX	Broadcom 57416 deux ports 10GbE, BASE-T, adaptateur, PCIe, profil bas	[540-B8VJ]	1	
	Fibre Channel Adapters	GWZ0G9	Adaptateur de bus hôte QLogic 2772 deux ports Fibre Channel 32 Gb, PCIe, profil bas, V2	[540-B0GU]	1	
	Bezel	G3KZ7CS	Cadre standard	[325-BEVE], [350-BCKC]	1	
	Boot Optimized Storage Cards	G61XLSC	Carte contrôleur BOSS-N1 + 2 disques M.2 480 Go (RAID 1)	[403-BCRU], [470-AFMG]	1	
	Operating System	G78MIJ3S	Sans système d'exploitation	[611-88BF]	1	
	OS Media Kits	GKH7AZI	Pas de support requis	[605-B8FN]	1	
	Embedded Systems Management (Multi)	G16CCF5	IDRAC9, Entreeprise 16G	[528-CTIC]	1	
	Quick Sync Password	G1JFEZA	Sans Quick Sync	[350-B8XM]	1	
	IDRAC Service Module	G39SLG2	IDRAC, mot de passe généré en usine	[379-8CSF]	1	
	Group Manager Rack Rails	GTC00R81	IDRAC Group Manager, activé	[379-8CQV]	1	
		GNR1W7G	Rails coulissants ReadyRails sans bras de gestion de câble ni barre de décharge de traction	[770-BECD]	1	
	Documentation système	GVRYSM7	Sans documentation système, Sans kit DVD OpenManage	[631-AACK]	1	

				Expédition	G7XJBMS	PowerEdge R660 expédition EMEA1 (allemand/anglais/espagno/français/hébr eu/russe)	[340-DKBK]	1	
				Shipping Material	GPV679	Matériel d'expédition PowerEdge R660, sans fond de panier	[340-DBVD]	1	
				Regulatory	GHBSVX6	PowerEdge R660 marquée CE/CCC, sans marquage BIS	[343-9BU8]	1	
				OEM Regulatory	GE3QM7J	Configuration bloc d'alimentation Titanium	[389-FEUJ]	1	
				Additional Processor Features	G68EU07	Sans HBM	[379-BFFD]	1	
				ECCN	GRO1P6G	Retourer la sélection	[817-888P]	1	
				Garantie de base	GOND155	Service de base avec intervention le jour ouvré suivant, 36 mois, 36 Mois	[709-BBKJ]	1	
				Services Dell : service étendu	GKQCE3CR	Pas d'extension de garantie, 36 Mois	[883-888B]	1	
				Infrastructure Deployment Svcs	GMZGM07	Aucun déploiement sur site, installation du client requise	[883-88FN]	1	
				Services Dell : services de déploiement	G3AGTCA	Déploiement d'infrastructure sélectionné	[883-17666]	1	
Group 1	5539007	Unity XT All-Flash New Solution - EMEA - EMC_UNITYXTALLFLASH_E MEA_14]	1						
		Dell EMC Unity XT Software AFA - EMEA	1						
		Unity Software		Operating Environment	GLZDKA	Unity XT AFA Software Only Virtual Base - SMAAA	[210-BEFS]	1	
				Operating Environment	G1K0539	Unity AFA Base Software+ D@RE=IC SMAAA	[149-BB0Q], [149-BB0Q], [149- BB0R], [149-BB0S], [149- BB0U], [149-BB0V], [149- BB0C], [149-BBPF], [149-BBPG], [149-BBPL], [149-BBPM], [149- BBPN], [149-BBPO], [149-BBPR], [149-BBPV], [149-BBPW], [149- BBPX], [149-BBPZ], [149-BBQB], [149-BBQG]	1	
				TIA/None TIA Validation Sfwvr Svcs - Perpetual (VP)	GVCURSS GON151X	Non TIA Order ProSupport avec service sur site à caractere stratégique, Unity All-Flash, maintenance/support logiciel, 36 Mois	[800-BB0V] [487-B1WZ]	1 1	
		Unity 380F All-Flash DPE - EMEA	1						
		Unity XT 380F			GCU3BMVZ	Unity XT 380F DPE 25x2.5 Customer Supplied Rack (High Line Power 200V- 240V)	[210-ASLP]	1	
		Operating Environment			GVCURSS	Non TIA Order	[800-BB0V]	1	
		Hard Drives			G51Q1Z7	Unity F3.84TB All FLASH 25x2.5 SSD	[400-BFUP]	18	
		CNA			G9Y2686	Unity CNA 4x16Gb FC SFPs AF	[405-B8NI]	1	
		Power Cords			GKN39PZ	Pair of C13/C14 cables (Highline Power) or C19/C20 cables (480/680 Lowline Power) included with DPE	[379-BD0I]	1	

	Group 1	5539007 1.1	1. Connectix B-Series DS-66108 Limited Lifetime Warranty - [EMEA_DS66108_LIW_3605 3 VP]	2						
			Connectix DS-66108		G1DGPN	Commutateur Connectix DS-66108-1 8/24P avec circu. d'air arrière vers avant, 1 bloc d'alim. (8 ports SFP 16 Gb + kit de montage en rack)	[210-BDDQ]	1		
			Dell Services: Hardware Support		G0Q13E	Parts Only Warranty 36Months, 36 Mois	[799-8GNP]	1		
			Dell Services: Extended Service		G91E3OZ	Pas d'extension de garantie, 36 Mois	[883-88BE]	1		
			Ports-on-demand (POD Kit, SFPs+license)		GNA175D	Connectix DS-66108 8 Port 16G SFP Port on Demand Upgrade Kit	[407-8CQW]	1		
			Power Cords		GNI3XVZ	QTY 2 Connectix C13 Power Cord CEE/77 plugs 2Meter	[450-AKQU]	1		
			Infrastructure Deployment Svcs		GMZGA07	Aucun déploiement sur site : installation du client requise	[883-89FN]	1		